



LE POINT SUR LES EFFETS INDESIRABLES APRES LA DOSE DE RAPPEL DES VACCINS CONTRE LA COVID-19

Par : Collectif Reinfocovid

Temps de lecture : 2 minutes

A RETENIR

- 33 % de évènements indésirables sont graves (soit environ **42 cas par million**) après la dose de rappel par le vaccin Pfizer contre 26,1 % globalement
- Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel représentent 3,04 % (soit **3,86 cas par million**) des évènements indésirables totaux contre 1,71 % quelle que soit la dose de vaccin Pfizer.
- 24,1 % de évènements indésirables sont graves après la dose de rappel par le vaccin Moderna (**soit 20,6 évènements graves par millions après dose de rappel**) contre 17 % globalement
- Les décès suspectés liés à la vaccination après la dose de rappel (**soit 1,12 par million**) représentent 1,31 % des évènements indésirables totaux contre 0,64 % quelle que soit la dose de vaccin Moderna.

Vers une augmentation des évènements indésirables graves et des décès survenant après la dose de rappel ?

Vaccin Comirnaty de Pfizer

Concernant le vaccin Pfizer, au 3 janvier 2021, 2136 évènements indésirables dont 716 cas d'évènements indésirables graves ont été recensés **soit 33 %** [1].

La proportion d'évènements indésirables graves est donc plus élevée après la dose de rappel que celle rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 26,1% [2].

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 3,04 % des évènements indésirables (soit 3,86 décès suspects par millions) survenus après



la dose de rappel alors qu'ils représentent 1,71 % des événements indésirables totaux après le vaccin Pfizer.

Il y a donc :

- 42 cas d'évènements indésirables graves par million de dose de rappel pour le vaccin Pfizer
- 3,86 cas de décès suspectés liés à la vaccination par million de dose de rappel pour le vaccin Pfizer

Vaccin Spikevax de Moderna

Concernant le vaccin Moderna, au 31/12/2021, il y avait 456 cas d'évènements indésirables, dont 110 graves (soit 24,1%) avec 6 décès suspectés liés à la dose de rappel [3] soit également :

- 20,6 évènements graves par millions après dose de rappel
- 1,12 décès suspects par million après dose de rappel

La proportion d'évènements indésirables graves est plus élevée, 24,1%, après la dose de rappel que celle rapportée globalement avec ce vaccin qui est de 17 %.

Concernant les décès suspectés liés à la vaccination, ceux-ci représentent 1,31 % des évènements indésirables survenus après la dose de rappel alors qu'ils représentaient 0,64 % de événements indésirables totaux.

REFERENCES

[1] <https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/07/20220107-covid-19-vaccins-focus-pfizer-dose-de-rappel-2.pdf>

[2] <https://ansm.sante.fr/uploads/2021/12/21/20211221-covid-19-vaccins-rapport-pv-pfizer-19-2.pdf>

[3] <https://ansm.sante.fr/uploads/2022/01/07/20220107-covid-19-vaccins-moderna-dose-de-rappel.pdf>



<https://reinfocovid.fr/science/le-point-sur-les-effets-indesirables-apres-la-dose-de-rappel-des-vaccins-contre-la-covid-19>